

Showroom ติดต่อซื้อสินค้า

COTTO LiFE Bangkok

1444 ซ.ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ต.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10240
02-1019922 # 2003 , 2008 , 2009

1444 Soi Ladprao 87 (Chantrasuk),
Pradit Manutham Road, Khlong Chan,
Bang Kapi, Bangkok 10240

COTTO LiFE Chiangmai

ห้อง B1-3 โครงการ THE CHOC เลขที่ 179 15-17
Mahidol Rd, อำเภอเมือง Chiang Mai 50100
065- 524 3723 , 065- 524 3724

Unit B1-3, THE CHOC, 179 15-17
Mahidol Road, Muang, Chiang Mai 50100

COTTO LiFE Khon Kaen

185/5 หมู่ 7 ต.มะลิวัลย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
063- 2088185 , 063- 2088186

185/5 Moo 7 Maliwan Road, Nai Muang,
Muang, Khon Kaen 40000

www.ltbycotto.com

www.cottolife.com

@COTTOLife

LT by COTTO

LTBYCOTTO



* โปรดศึกษา "คู่มือการใช้งาน" และ "คู่มือการติดตั้ง" ให้เข้าใจก่อนการใช้งานจริง
* สีในรูปตัวอย่างอาจแตกต่างจากจริงเนื่องจากสีบนจอขึ้นอยู่กับจอภาพ
* รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
* Please study the "Product Manual" and "Installation Guide" before actual use
* Color of tiles in this print may vary slightly due to the printing process
* Final color selection should be made from tile samples.
* The detail information in this print may be modified or updated by the company without prior notice.



Certified Management System
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย:

บริษัท เอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210


SCG Ceramics Public Company Limited

36/11 Vibhavadi Rangsit Road, Sanambin, Don Mueang, Bangkok 10210



Safety, Healthy & Comfort

ปรับทุกพื้นที่ในบ้านให้ **ปลอดภัยและ**
อยู่สบาย... เพื่อทุกคนในครอบครัว



VACUUM
TECHNOLOGY

เทคโนโลยีสมาร์ทเลเยอร์มาตรฐานยุโรป



SCG
GREEN
CHOICE

100
VIRGIN
MATERIAL

Benefits

พื้นลายไม้สำเร็จรูปแบบม้วน รุ่น **Peel&Place**



ช่วยลดแรงกระแทกจากการเดิน หรือล้ม ได้สูงสุด 2.5 เท่า เมื่อเทียบกับพื้นทั่วไป*



ติดตั้งเร็วทันใจ เพราะวัสดุมีขนาดใหญ่ ติดเสร็จภายใน 1 วัน สามารถเข้าอยู่ได้ทันที



กันลื่นแม่พื้นเปียกน้ำ ด้วยค่ากันลื่น R10 เทียบเท่ากับห้องน้ำส่วนแห้ง



ไม่มีกลิ่น ฟุ้ง เสียงรบกวนระหว่างติดตั้ง ไม่สกปรกหน้างาน



ระบบสุญญากาศติดตั้งง่ายไม่ใช้กาวยาว ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



แผ่นหน้ากว้าง รอยต่อน้อย ไม่เก็บสิ่งสกปรก ยึดหดตัวต่ำ คุ้มค่าในระยะยาว



ไม่ต้องรื้อพื้นเดิม บุกับได้ทุกพื้นผิว ลอกออกไม่ทิ้งคราบขาว



ปลอดไม่กิน วัสดุทนน้ำ และไม่ลามไฟ ทนทาน สบายใจ




อยู่สบาย สัมผัสนุ่มสบาย แต่พื้นไม่ยุบ สัมผัสไม่เย็นเท้า ลดเสียงจากการเดิน 15 dB



ดูแลรักษาง่าย ทำความสะอาดง่าย หากเสียหาย ซ่อมแซมเฉพาะจุดได้ง่าย

ชั้นโครงสร้าง พื้นลายไม้สำเร็จรูปแบบม้วน ประกอบไปด้วยโครงสร้างพื้นผิว จำนวน 8 ชั้น



BEFORE



AFTER



ติดทับพื้นเดิมได้ทุกพื้นผิว

*พื้นผิวเดิมต้องสมบูรณ์ไม่เสียหาย เรียบได้ระดับ และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทุกครั้ง
ก่อนการติดตั้งและกรณีเป็นพื้นผิวปูน ต้องทาสีพ็อกซี่เคลือบพื้นก่อนติดตั้งพื้นลายไม้ฯ เพื่อป้องกันความชื้นและป้องกันฝุ่น

พื้นกระเบื้องเซรามิก Ceramic Floor



พื้นไม้ Wood Floor



พื้นหินแกรนิต Granit Floor



พื้นไม้ลามิเนต Laminate Floor



คอนกรีตขัดมันเคลือบอีพ็อกซี่ Epoxy coated Concrete



No.542



ดาร์ค วอลนัท 542

Product Dimension

ขนาดม้วน : 1.5 x 10 ม. ความหนา : 3.0 มม.

ขนาดลายไม้ : *120 x 10 ซม. และ 100 x 16.6 ซม.



No.592



Product Dimension

ขนาดม้วน : 1.5 x 10 ม. ความหนา : 3.0 มม.
ขนาดลายไม้ : *120 x 10 ซม. และ 100 x 16.6 ซม.

ซีลวอร์ ไม้ 592



No.593



Product Dimension

ขนาดม้วน : 1.5 x 10 ม. ความหนา : 3.0 มม.
ขนาดลายไม้ : *120 x 10 ซม. และ 100 x 16.6 ซม.

โตรอนโต วอลนัท 593