

# บริการติดตั้งพื้นบล็อกและกระเบื้อง โดย **SCG Landscape**



## HAPPY SPACE MAKER

พื้นที่ความสุข...  
ที่ให้คุณเลือกสรร

ลวดลายปูพื้น พร้อมบริการติดตั้ง  
ได้ด้วยตัวคุณเอง



เพิ่มรายการสินค้าใหม่

ราคาเบ็ดเสร็จใน ตร.ม.

เพิ่มลวดลายใหม่



สะดวกสบายไม่ต้องหาช่างเอง



ราคาเบ็ดเสร็จครบกรวมกรวยรวมค่าขนส่ง



มั่นใจงานติดตั้งจากช่างมืออาชีพ



การันตี รับประกันงานติดตั้ง



สินค้าพร้อมบริการติดตั้ง  
ราคาเริ่มต้น

**1,290**  
บาท/ตร.ม.

โปรโมชั่นนี้เฉพาะพื้นที่

กรุงเทพฯ , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ




หมายเหตุ : • ราคาดังกล่าวเป็นราคารวม Vat 7% และรวมค่าขนส่งจากโรงงานตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว

**1,290**  
บาท/ตร.ม.



ศิลาเหลี่ยม  
**LA LINEAR**

ผลิตที่ : โรงงานลาดกระบัง



**1,290**  
บาท/ตร.ม.



ศิลาเหลี่ยม 10 x 40 ซม.  
**LA LINEAR 10 x 40 cm**

ผลิตที่ : โรงงานลาดกระบัง





ทรีโอ บล็อก  
**TRIO BLOCK**




**1,290**  
บาท/ตร.ม.


ผลิตที่ : โรงงานลาดกระบัง




ลาย TB 01



ลาย TB 02



TRIO BLOCK



ลาย TB 03



ลาย TB 05 **MODERN  
BLOCK**



ลาย TB 09 **MODERN  
BLOCK**

**1,290**  
บาท/ตร.ม.


บล็อกหกเหลี่ยม  
**HEXAGON**




ผลิตที่ : โรงงานลาดกระบัง



HEXAGON




ลาย HG 1 **MODERN  
BLOCK**



ลาย HG 2 **MODERN  
BLOCK**



HEXAGON



ลาย HG 3 **MODERN  
BLOCK**



ลาย HG 7 **MODERN  
BLOCK**


**1,390**

บาท/ตร.ม.




ลากูน่า เดอะ มัลดีฟส์  
**LAGUNA THE MALDIVES**

ผลิตที่ : โรงงานหนองแค



ลาย LGM 01



ลาย LGM 02



LAGUNA THE MALDIVES



ลาย LGM 03



ลาย LGM 04



ลาย LGM 05

**1,390**

บาท/ตร.ม.



คอบเบิล สโตน  
**COBBLE STONE**



LAGUNA THE MALDIVES



LAGUNA THE MALDIVES



COBBLE STONE




COBBLE STONE


ผลิตที่ : โรงงานลาดกระบัง




COBBLE STONE



ลาย CB 33



ลาย CB 34



ลาย CB 35

# GRANITE COATING STONE

บล็อกปูพื้นผิวตกแต่ง เอสซีจี  
รุ่น แกรนิต โค้ดติ้ง สโตน

**NEW**  
ARRIVAL

ขนาด 10x10x6 ซม.  
ราคา

**1,790**  
บาท/ตร.ม.

ผิวหน้าแกรนิตสวยดูธรรมชาติ  
สรรค์สร้างด้วยเทคโนโลยี  
“Encapsulate Coating”  
รายแรกและรายเดียวในไทย

## PRODUCT SPECIFICATIONS



ขนาด : 10 x 10 x 6 ซม.  
น้ำหนัก : 1.44 กก./ก้อน  
ขนาดบรรจุ : 8 ก้อน/แพค  
ปริมาณการใช้งาน : 100 ก้อน/ตร.ม.



ขนาด : 30 x 30 x 6 ซม.  
น้ำหนัก : 12 กก./ก้อน  
ปริมาณการใช้งาน : 11.11 ก้อน/ตร.ม.

## COLOR CHART



สีเบจ



สีเทา



สีเทาเข้ม



สีดำ



Encapsulate  
Coating  
TECHNOLOGY

ขนาด 30x30x6 ซม.  
ราคา

**1,690**  
บาท/ตร.ม.

**1,090**  
บาท/ตร.ม.

- ราคานี้ไม่รวมค่าขอบคันหินและอุปกรณ์เสริม
- ราคานี้เป็นราคาค่าสินค้ารวมค่าติดตั้งบนพื้นทรายเท่านั้น
- กรณีติดตั้งหญ้าเทียมบนพื้นคอนกรีตด้วยกาว คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท/ตร.ม.

หญ้าเทียม เอสซีจี รุ่น เซฟวิ่ง กราส เนเจอร์ซอฟท์

**SAVING GRASS NATURE SOFT**

*Nature Soft*  
ปู...ดูขยับได้ธรรมชาติ



3 ซม.

ชนิด : สั่งตัด  
สี : มอสกรีน  
ความยาวใบหญ้า : 3.0 ซม.



4 ซม.

ชนิด : สั่งตัด  
สี : เฟรชกรีน  
ความยาวใบหญ้า : 4.0 ซม.



นุ่ม...นุ่ม


**1,190**  
บาท/ตร.ม.

- ราคานี้ไม่รวมค่าขอบคันหินและอุปกรณ์เสริม
- ราคานี้เป็นราคาค่าสินค้ารวมค่าติดตั้งบนพื้นทรายเท่านั้น
- กรณีติดตั้งหญ้าเทียมบนพื้นคอนกรีตด้วยกาว คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท/ตร.ม.

หญ้าเทียม เอสซีจี รุ่น อีซี กราส เนเจอร์ซอฟท์

**EASY GRASS NATURE SOFT**

*Nature Soft*  
ปู...ดูขยับได้ธรรมชาติ



3.5 ซม.

ชนิด : สั่งตัด  
สี : สปริงกรีน  
ความยาวใบหญ้า : 3.5 ซม.




## เงื่อนไขการให้บริการ

พื้นบล็อกและกระเบื้องคอนกรีตพร้อมบริการติดตั้ง จาก SCG Landscape

1. พื้นที่ขั้นต่ำในการให้บริการ **40 ตร.ม.** ขึ้นไป (กรณีพื้นที่ไม่ถึง 40 ตร.ม. คิดค่าบริการที่ 40 ตร.ม.)
2. การติดตั้งกระเบื้องคอนกรีตบนทราย รวมค่าทรายสำหรับการติดตั้ง ความหนาไม่เกิน **5 ซม.**
3. การติดตั้งกระเบื้องคอนกรีตบนพื้นคอนกรีต มีค่าบริการเพิ่ม 100 บาท/ตร.ม.  
รวมปูนทรายปรับระดับและปูนทาวทาลหลังแผ่นกระเบื้อง ความหนาไม่เกิน **3 ซม.**
4. ค่าบริการรวมงานปรับระดับพื้นระดับที่ 1 (**ลอกหน้าเดิม บดอัดทราย**) และรวมค่าตัดเศษวัสดุแล้ว
5. **ไม่รวม** การปูแผ่น **Geotextile**  
กรณีปูแผ่น Geotextile มีค่าบริการเพิ่ม 100 บาท/ตร.ม. (กรณีติดตั้งบนทรายเท่านั้น)
6. **ไม่รวม** การรื้อขนย้ายวัสดุหนัก และอุปกรณ์อื่น ๆ ในหน้างาน ซึ่งต้องประเมินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสำรวจหน้างาน
7. **ไม่รวม** การยกกระดပ်พื้นให้สูงขึ้น กรณีพื้นที่มีระดับต่ำ หรือการขุดดินออก เพื่อติดตั้งในระดับดินเดิม ซึ่งต้องประเมินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสำรวจหน้างาน
8. **ไม่รวม** ค่าขอบคันหิน การยกกระดပ်ฟาบ่อ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
9. **สินค้ามีการเผื่อปริมาณเพื่อใช้ในการติดตั้ง กรณีมีสินค้าเหลือหลังจากติดตั้ง ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ**
10. ราคาดังกล่าว**รวมค่าขนส่ง**แล้วในพื้นที่ให้บริการแล้ว
11. พื้นที่พร้อมให้บริการ : **กรุงเทพฯ / จ.นนทบุรี / จ.ปทุมธานี / จ.สมุทรปราการ**
12. การรับประกันการทรุดตัวของโครงสร้างดินเดิมของลูกค้า **ระยะเวลา 6 เดือน**  
**เกินระยะเวลามีค่าดำเนินการแก้ไขในแต่ละครั้ง**
13. การรับประกันการนอกเหนือการทรุดตัวของดินเดิมเป็น **ระยะเวลา 1 ปี** ตามเงื่อนไขการรับประกัน

## รายละเอียดอุปกรณ์และบริการประกอบ สำหรับงานติดตั้งพื้นกระเบื้อง

### อุปกรณ์ขอบคันหิน



**390**  
บาท/ม.

#### ● ขอบคันหินเล็กทรงมน


ขนาด : 11 x 20 x 50 ซม.  
น้ำหนัก : 24 กก./ก้อน  
ปริมาณการใช้งาน : 2 ก้อน/เมตร



**390**  
บาท/ม.

#### ● ขอบคันหินตรง

ขนาด : 11 x 20 x 50 ซม.  
น้ำหนัก : 26.00 กก./ก้อน  
ปริมาณการใช้งาน : 2 ก้อน/เมตร



**450**  
บาท/เมตร

#### ● ขอบคันหินใหญ่ทรงมน

ขนาด : 15 x 30 x 100 ซม.  
น้ำหนัก : 99 กก./ก้อน  
ปริมาณการใช้งาน : 1 ก้อน/เมตร



**550**  
บาท/ม.

#### ● ขอบอิสระ FLEX CURB

ขนาด : 12 x 14 x 20 ซม.  
น้ำหนัก : 4.65 กก./ก้อน  
ปริมาณการใช้งาน : 9.20 ก้อน/เมตร



**890**  
บาท/กล่อง\*



#### ● ขอบฝังดิน BORDER CURB

สีดำ



**50**  
บาท/ก้อน

#### ● ขอบเข้านุมเล็ก

ขนาด : 11 x 20 x 11 ซม.  
น้ำหนัก : 5.50 กก./ก้อน



**60**  
บาท/ก้อน

#### ● ขอบเข้านุมใหญ่

ขนาด : 15 x 30 x 15 ซม.  
น้ำหนัก : 15.50 กก./ก้อน

\*1 กล่องติดตั้งได้ 2.4 เมตร

## รายละเอียดอุปกรณ์และบริการประกอบ สำหรับงานติดตั้งพื้นกระเบื้อง

### บริการเสริมยกระดับฝาบ่อ

สำหรับงานติดตั้งกับพื้นกระเบื้องคอนกรีต

บริการยกระดับฝาบ่อพักเหลี่ยม  
ใช้ฝาบ่อเดิม (บ่อเล็ก)  
ขนาดไม่เกิน 40 ซม. ไม่เกิน 40 ซม.

**700**  
บาท/บ่อ.



40-80 ซม.  
**900**  
บาท/บ่อ.

บริการยกระดับฝาบ่อพัก  
ใช้ฝาบ่อเดิม (บ่อใหญ่)  
ขนาดไม่เกิน 40-80 ซม.

บริการยกระดับฝาบ่อพัก  
ใช้แผ่นกระเบื้อง 40x40 ตัดเป็นฝาบ่อ  
ขนาดไม่เกิน 40x40 ซม.

**700**  
บาท/บ่อ.



**3,500**  
บาท/บ่อ.

บริการฝาบ่อไม้จริง  
**ไม่รวม**ชุดยกระดับขอบคอนกรีต



สำหรับงานติดตั้งกับพื้นบล็อกคอนกรีต


ไม่เกิน 40 ซม.  
**700**  
บาท/บ่อ.



บริการยกระดับฝาบ่อพักเหลี่ยม  
ใช้ฝาบ่อเดิม (บ่อเล็ก)  
ขนาดไม่เกิน 40 ซม.




**4,900**  
บาท/บ่อ.



บริการฝาบ่อไม้จริง  
พร้อมชุดยกระดับขอบคอนกรีต  
พร้อมเทคอนกรีตรอบฝาบ่อ งามเรียบปูนเป็ลล้อย

40-80 ซม.  
**900**  
บาท/บ่อ.



บริการยกระดับฝาบ่อพัก  
ใช้ฝาบ่อเดิม (บ่อใหญ่) ขนาด 40-80 ซม.  
พร้อมเทคอนกรีตรอบฝาบ่อ งามเรียบปูนเป็ลล้อย

## รายละเอียดอุปกรณ์และบริการประกอบ สำหรับงานติดตั้งพื้นกระเบื้อง

### บริการเสริมติดตั้ง



**100**  
บาท/ตร.ม.

▲  
แผ่นรองทราย  
Geotextile SCG  
ขนาด 2X4 ม.

ค่าวัสดุปูนทราย  
และกาวซีเมนต์ทาหลังแผ่น  
ติดตั้งบนพื้นคอนกรีต ▼



ปูนซีเมนต์



กาวซีเมนต์

\*เฉพาะสินค้ากระเบื้องคอนกรีต

**100**  
บาท/ตร.ม.

หินกรวดแม่น้ำแบบธรรมชาติ ▶



สีขาว



สีดำ



สีน้ำตาล

**1,000**  
บาท/ตร.ม.

\*หินกรวดเฉพาะโรยรวมกับสินค้ากระเบื้องคอนกรีต




หินกรวด  
ขาวพรีเมียม ▶

**1,500**  
บาท/ตร.ม.


### บริการปิดโพรงข้างบ้าน

กรณีระดับดินไม่ต่ำกว่าท้องคาน (1)

กรณีระดับดินต่ำกว่าท้องคาน (2-4)



▲  
เส้น คอนกรีต  
กว้าง 30 หน้า 10 Cm.



2-4 .บริการปิดโพรงด้วย แผ่นคอนกรีตสำเร็จ หน้า 5 ซม.

1. ปิดโพรงด้วย Soil Stabilizer  
แผ่น Smart Board หน้า 10 มม.

โพรงลึกไม่เกิน 15 ซม

**1,090 บาท/เมตร**

2. รูปแบบแนวนอน 100 Cm.  
วางแผ่น 35x100x5cm.

โพรงลึกไม่เกิน 15 ซม

**1,500 บาท/เมตร**

3. รูปแบบแนวตั้ง 50 Cm.  
วางแผ่น 35x50x5cm.

โพรงลึกไม่เกิน 15-30 ซม

**2,200 บาท/เมตร**

4. รูปแบบแนวตั้ง 100 Cm.  
วางแผ่น 35x100x5cm.

โพรงลึกเกิน 30-50 ซม

**2,900 บาท/เมตร**



## รายละเอียดอุปกรณ์และบริการประกอบ สำหรับงานติดตั้งพื้นกระเบื้อง

### ค่าบริการเสริมอื่นๆ ขึ้นกับความจำเป็นในการติดตั้งของแต่ละพื้นที่

|                                                                  |              |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| บริการต่อท่อน้ำทิ้ง (ต่อจุด) (ต่อยาวไม่เกิน 4 ม.)                | <b>2,200</b> | <b>จุด</b>     |
| บริการทำ support คอนกรีตสำหรับขอบสำเร็จ (วางขอบบนปูนทราย)        | <b>220</b>   | <b>เมตร</b>    |
| บริการเพิ่มทรายบดอัด หนา 5 cm.                                   | <b>180</b>   | <b>ตรม.</b>    |
| บริการเพิ่มหินคลุกบดอัด หนา 5 cm.                                | <b>300</b>   | <b>ตรม.</b>    |
| บริการเพิ่มหินคลุกบดอัด หนา 10 cm.                               | <b>500</b>   | <b>ตรม.</b>    |
| บริการติดตั้งพื้นวัสดุเดิม (ไม่รวมงานรื้อ ไม่รวมทราย)            | <b>500</b>   | <b>ตรม.</b>    |
| บริการขนย้ายสินค้าพื้น/ขอบ เข้าจุดติดตั้ง (ระยะ 30-50 เมตร)      | <b>80</b>    | <b>ตรม./ม.</b> |
| บริการรื้อพื้น/ขอบ วัสดุเดิมพร้อมกองเก็บ หรือกองเตรียมนำไปปูใหม่ | <b>120</b>   | <b>ตรม.</b>    |
| บริการรื้อพื้นวัสดุเดิม ไม่รวมขนทิ้ง                             | <b>90</b>    | <b>ตรม.</b>    |
| บริการรื้อขอบเดิม ไม่รวมขนทิ้ง                                   | <b>90</b>    | <b>เมตร</b>    |
| บริการขนทิ้งเศษวัสดุ (1 เที่ยว)(รถสี่ล้อเล็ก)                    | <b>1,800</b> | <b>เที่ยว</b>  |
| บริการสกัดคอนกรีตหนาไม่เกิน 5cm พร้อมขนทิ้ง                      | <b>540</b>   | <b>ตรม.</b>    |
| บริการสกัดคอนกรีตหนาไม่เกิน 10cm พร้อมขนทิ้ง                     | <b>840</b>   | <b>ตรม.</b>    |

**มาตรฐานการติดตั้ง : บนพื้นดินเดิม**  
พื้นบล็อกและกระเบื้องคอนกรีต

## ทางเดินสวนและทางเดินรอบบ้าน



## SECTION

1. ชั้นดินเดิมตามอัตราให้แนบ
2. ขอบคันหินใหญ่ทรงมน  
สี่กา 15 x 30 x 100cm.
3. ขอบคันหินเข้ามุมใหญ่ทรงมน  
สี่กา 15 x 30 x 100cm.
4. \* กรณีต้องการขึ้นหินคลุก มีค่าบริการเพิ่มเติม  
โดยขึ้นหินคลุกจะต้องมีความหนา  
ไม่น้อยกว่า 5 ซม.
5. ขึ้นทรายหยาบ หนาไม่เกิน 4 ซม.  
(ความสูงรวมทรายไม่เกิน 7 Cm.)
6. แผ่นรองทราย Geotextile  
(เพิ่ม 100 บาท/ตร.ม.)
7. แผ่นกระเบื้องคอนกรีต  
ขนาด 40x40x3.5 ซม.

